Ако нѣма на близо до пчелника извори или потоци, то трѣбва да се дава на пчелитѣ вода въ единъ плитъкъ сѫдъ, като се тури въ него малко слама, или по добрѣ като се пусне въ водата една плавающа дъсчица на пробита съ дупки, за да могатъ лесно да кацатъ на нея пчелитѣ.

Какъ трѣбва да се гледатъ пчелитѣ кога мѫтятъ?

Мѫтенето на червитѣ прѣзъ пролѣтьта изисква голѣма грижа отъ пчеларьтъ. То освѣнъ че не трѣбва да се намалява, ами трѣбва да се увеличава отъ началото на пролѣтьта до главната беритба, за да могатъ до това врѣме всичкитѣ кошари да се усилятъ, та да съберятъ повече медъ. Прѣзъ Мартъ и Априлий пчеларя трѣбва да гледа да не би нѣкое семейство да гладува, защото тогава пчелитѣ се намножаватъ отъ день на день и имъ трѣбва много храна. Семейства, които прѣзъ зимата сѫ си изяли медътъ, могатъ въ това врѣме, ако не се прѣгледватъ да изпокапятъ отъ гладъ за една вечерь. Освѣнъ това за да може пилата да не се много хлади изисква се да бѫде въ кошарницата топло.

Често пѫти на пролѣть, слѣдъ едно хубаво врѣме, хващатъ такива студове по нѣкой мѣста щото пчелитѣ не могатъ да излизатъ отъ кошаритѣ по нѣколко дена наредъ. Въ такива врѣмена пчеларя не трѣбва да забравя, че пчелитѣ ~~трѣбва да~~ иматъ нужда отъ храна за да може да се продължава мѫтенето на черве, като се гледа въ сѫщото врѣме да бѫде въ кошарницата топло.

За да може да се увеличава мѫтенето е необходимо да се хранятъ всичкитѣ семейства безъ разлика, безъ да се гледа дали иматъ медъ или не. Трѣбва съ това да се накаратъ пчелитѣ да мислятъ, че въ полето има храна. Затова трѣбва да имъ се дава храна, ако не всѣки день, то поне прѣзъ день, като се пропускатъ тѣзи дни, прѣзъ които се вижда, че пчелитѣ натрупватъ медъ по увеличено. Ако ~~пчелитѣ~~ тѣ се струпватъ жадно на храната, която имъ се дава, това е знакъ, че въ полето нѣма още храна и че трѣбва да се хранятъ; въ противенъ случай трѣбва да се спрѣ храненето. За храна имъ се дава медовина направена отъ 1 к. гр. медъ и 2 к. гр. врѣла вода. Не е злѣ да се притуря още по една стиска салицилова киселина на сѣки 3 к. гр. медовина. Така приготвената медовина се налива въ плитки сѫдове, като се тури въ тѣхъ малко едра плѣва за не потъватъ пчелитѣ.

Ако нѣма на близо чужди пчели, то добрѣ е да се дава медовината изобщо на всичкитѣ пчели, като се остави надвечерь въ пчелникътъ, а само на слабитѣ семейства да се туря въ кошаритѣ имъ. Ако пъкъ има на близо чужди пчели, трѣбва на всички семейства да се туря храната въ кошаритѣ нощѣ. Сутрина рано изпразднитѣ сѫдове трѣбва да се изваждатъ.