

Живовлакз, Plantago lanceolata L. Листята на живовлака, както е почти на всички по нашенско познато, се налагат върху рани, било да ги пробие или да ги исчисти по-лесно, или пък да ги зацърва.

Репухъ, Лопушина, Petasites officinalis Meh. Листята на репуха иматъ за ранитѣ почти сѣщото значение, както и живовлака, но неговитѣ коренѣ се расчукватъ и смѣсени заедно съ лена образуватъ единъ видъ лапа, съ която се налага противъ „слънчасало“.

Петровъ кърстъ, Paris quadrifolia L. Стеблото заедно съ листята, цвѣтътъ или плодътъ отъ това растение се оставя да престои прѣзъ нощъ въ мѣдникъ или въ ведро съ вода, и съ такава вода къпжтъ дѣца, които патятъ отъ „заста-рѣла болѣстъ“ — „на които не вирѣе“. Освѣнъ това употре-бление, петровия кърстъ, заедно съ яньовката (*Melilotus officinalis, Desrous.*) служатъ за плетене яньовски вѣнци (на Яньовденъ), прѣзъ които се провиратъ онѣзи майки, на които нетраятъ дѣцата имъ, а така сѣщо провиратъ и дѣцата на такива злощастни майки, и слѣдъ това, съ този вѣнецъ се къпе дѣтето въ продължение на доста дълго врѣме¹⁾.

Санкомка, Сасънъ-комка, Pulsatilla vulgaris Mill. Кореня отъ това растение, заедно съ кукурека се збива и обра-зува единъ видъ лапа, която се налага противъ „злата кела“²⁾.

Просо, Panicum miliaceum L. Безъ просото не е възможно никакво баяние противъ злинитѣ отъ „горска майка“.

Анасонъ, Pinpinella anisum L. Съ анасоновитѣ сѣмена си служатъ нѣкои майки да приспятъ своитѣ плачливи дѣца. За тѣзи цѣль даватъ на такова плачливо дѣте

¹⁾ Употрѣбвали сѣ се листовѣтъ на това растение. Съдържа парадинъ.

²⁾ Трѣвата отъ *pulsatilla pratensis* Miller'a съдържа анемонинъ анемониновата кислота, (ядовити), употребява се спиртенъ екстрактъ и настойка отъ зелената трѣва.