защо то семенцата рѣдко узрѣватъ, и растенія тамо лѣсно се размножаватъ отъ корени въ горѣщи-те. Извѣстно то отъ сякои условія за размножаванѣ, подобни на растенія та много годятъ. Въ Франція считатъ единствени растенія почти 17 на 100, въ Англія 3 на %. Иначе по голѣмо то число отъ видовете на дѣрвета-та намѣрва се въ горѣщите поясе, по голѣмо то число отъ едногодишни-те — въ умѣрени-те, а многолѣтни-те прѣвиватъ въ студени-те.

Тѣи сѫщо може да се каже относително географическо раздѣленіе на родовете и семействата на растенія-та. Знаменитий Александръ Гумболтъ мислѣлъ е, че, какъвто се умножавалъ къмъ полюси-те, (Твърдѣ сѫ-та виждалъ) 1/14 отъ сякои-те растителности, на горѣщій поясъ (въ 1/12 — на умѣренії, 1/10 — на студенії) бодови-те, мелови-те и други се увеличавалъ къмъ Екваторатъ, а слоприносѣщи-те олдреловеи-те и кръстоносѣщи-те господствуваватъ въ умѣренійтѣ поясъ.

Въ общо разпредѣленіе то не растителностъ-та зависи отъ почвата и отъ климата, кои подлежатъ надъ вліяніе-то на лѣтото (според положеніе-то на дъно. развитие-то на горѣ-то, почвата и пр. и на разстоянія-та отъ Екватора и на меридіана, т. е. на широчина-та и дължина-та на мѣсто-то. Колко то е по близо къмъ изтокъ толкова климатъ-та не сарѣдѣ-е по суровъ; т. н. подъ единакви широчина, въ Франція бае по топло, нежели въ Росія а слѣдователно, разнообразностъ и цвѣтъ и пръ. е различна. Ако отъ най западній край на Европа чрезъ сякои-те материкъ и чрезъ вечна Азія до великій океанъ, простирамъ една черта, кой де означава северната граница отъ распространеніето на лозата, тъзи черта ще е-ще не по единакви широчина, а колко то се приближавамъ къмъ екваторъ въ вида образно ще се наклонява се повече и повече къмъ Екватора. Тъка поясе не лоши-та въ Росія е по тѣсенъ и нѣкъ распространява толкова далеко къмъ сверъ колкото въ западна Европа. Въ нея горѣ-то е-то на Камчатка и въ Сибирска-то почти растѣ-ние, кога подъ сѫщата широта, дори въ Кръстовска-та