X. Кл. Двуцвѣтоцвѣтни. (Dialypetalae)

Тѣ се наричат двусемеподонни растѣния, на които венчето е разделено на кълонка или на няколко отдѣлно едно отъ друго, малко изолно нагоре да се отъкане сѣки единъ отъ тѣхъ, бодъ да е подобно другъ-тъ. Тука спадатъ много растѣния които имат венчето незадѣлено.

I. Разр. Лютичеви (Ranunculaceae)

Обе-пруно. Anemone hepatica
Самкомка обикн. (Pulsatilla vulgaris)
" Полска (Pulsatilla pratensis)
Лепнивкъ (Ranunculus ficaria)
Лютиче (Ranunculus acris) +
Бела лоза (Clematis Vitalba)
Чемерика черна (Helleborus niger) + = (Сурбосеб) +
Бобуръ (Paeonia officinalis)
Самурки (Delphinium consolida)
Кандилка (Aquilegia vulgaris)
Чепъ-дърво (Berberis vulgaris) (Барбарисъ)

II. Кръстоцвѣтни (Cruciferae)

Цвѣкло = (Beta vulgaris)
Репка (Brassica napus)
Ряпа = ~~Цвѣкло~~ (Brassica rapa)
Синапъ (Sinapis arvensis)
Сиарица (~~Sinapis~~ Brassica nigra)
Ротквеб (Raphanus sativus)
Мечешки = Шебой (Cherianthus cheiri)
Овчарска торбица (Capsella bursa pastoris)
Моркве (Daucus carotta)

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА