

Разплодниците трѣбва редовно да се почистватъ, хранятъ и поятъ. Скачкитѣ да ставатъ въ специални мѣста. Пускането на разплодника съ чардата е пакостно.

7.—Неодобренитѣ отъ пролѣтната прегледвателна комисия разплодници не бива да се пускатъ да заплодяватъ. Дългъ е на скотовѣдната комисия да следи това, за да не се прѣчи на скотовѣдната ѝ политика.

8.—Разплодниците трѣбва да бждатъ непремѣнно застраховани. За тая целъ скотовѣдната комисия трѣбва да стане членъ на мѣсното сдружение за застраховка на добитѣкъ.

9.—За да бждатъ осигурени вземанията на фонда отъ даденитѣ подъ наемъ фондови мѣста, трѣбва да се заставятъ наемателитѣ да застраховатъ засѣтитѣ отъ тѣхъ култури противъ градушка.

*

Докато скотовѣднитѣ комисии не заработятъ по-дейно и разумно, мѣркитѣ на държавата и окръжията ще бждатъ въ голѣма степенъ безрезультатни. Това нека се запомни!

Д-ръ В. Ив. Неновъ

Сифилисътъ

Каква болестъ е сифилисътъ?

Тя е общо заразяване на тѣлото, което поличава на първо време чрезъ леки разранявания въ устата, по половитѣ органи, по-късно и чрезъ разрушителни рани и дълбоки вътрешни повреди.

За да стане заразяване, сифилисната зараза, която се отдѣля отъ разраняванията въ устата и по половитѣ органи, трѣбва да проникне въ кръвта на здравия човѣкъ презъ нѣкоя цепнатина, одраскване или охлузване на кожата или на лигавата покривка. Често, заразата се отдѣля отъ едва забележими сифилисни повреди. Прониква у здравия човѣкъ сѣщо презъ незначителни нарушения здравината на кожата и на лигавитѣ покривки.

Заразата може да се пренесе направо отъ боленъ на здравъ. Това пренасяне става най-вече при полови сношения. Ала този начинъ на заразяване не е изключителенъ и общъ. Пренасянето на заразата става и при цѣлуване и чрезъ замърсени съ сифилисна зараза предмети (чаша, вилица, лъжица, кърпа, кърчагъ, бѣклица, цигаре и други).

Миналия пѣтъ приведохме случаи на семейни и родови заразявания тъкмо по този последенъ начинъ, чрезъ неспазване най-проститѣ здравни мѣрки при общежитието, чрезъ така наре-