

б) Въ Чехословашко (въ чехски крони; 1 чехска корона = около 4 лв.)

години	на мъже	на жени
1926	10.9—12.7	9.20—10.40
1927	11.4—13.3	9.70—10.90
1928	12.0—13.5	10.00—11.00

в) Въ Полша (Люблина) (въ полски злоти; 1 пол. злата = около 15¹/₂ лв.)

години	на мъже	на жени
1927	3.20	2.51
1928	2.39	1.79

За изхранване на една унция (= 30 грама) бубено семе сж нуждни около 800 кгр. черничевъ листь. Това количество се разпредѣля така: презъ първата възраст на бубитѣ — 4 кгр., презъ втората — 10 кгр., презъ третата — 40, презъ четвъртата 130 и презъ петата — около 600 кгр.

За отглеждане на една унция бубено семе е нужно помѣщение, което да има най-малко 100 куб. метра обемъ и 80 квадратни метра плоскостъ (етажерки).

Отъ една унция бубено семе се получаватъ 50—90 кгр. пашкули. (Количеството зависи отъ расата и начина на отглеждането).

Въ единъ килограмъ пашкули влизатъ 500—800 пашкули (броятъ зависи отъ расата).

Копринената нишка въ пашкула има дължина отъ 500 до 1200 метра.

При изпичането и изсушаването на пашкулитѣ отъ 3 кгр. сурови пашкули се получава 1 кгр. сухи пашкули.

Единъ килограмъ коприна се получава отъ 3¹/₂ — 4 кгр. сухи пашкули или отъ 10—12 кгр. сурови; употребятъ ли се повече отъ 4 кгр. сухи пашкули, казваме, че иматъ слабъ рандеманъ.

Едно пчелно семейство се състои отъ царица, 1000—2000 търтея и 30,000—60,000 работници.

Единъ пчеленъ роякъ има: царица, 0 до 500 търтея и 7,000 до 25,000 работника.