

щожни на гледъ, а колко пакости ни праватъ, не оставатъ коренче, на младитѣ дървета, непрегризано.

Червеитѣ бѣха току шо изровени, бѣлезникави, доста голѣми личинки на майския брѣмбаръ.

— Нима майскиятъ брѣмбаръ е вреденъ? попита едно отъ децата.

— Вие виждали ли сте майски брѣмбаръ? По името му, вѣроятнo, се подсѣщате, че той се явява презъ м. май?

— Зная, зная, азъ виждахъ тази година майски брѣмбаръ по листата на черешата, когато бѣхме на лелиното лозе, но защо пъкъ тѣзи червеи, изровени отъ земята, да сж отъ майския брѣмбаръ?

— Чуйте деца! Както сте виждали, майския брѣмбаръ е едно красиво и доста голѣмо насѣкомо (брѣмбарче). Много пжти сте чували, презъ м. май, особено му брѣмчене, като че ли е малко аеропланче. При топла зима и пролѣтъ, майскиятъ брѣмбаръ се появява и презъ м. априлъ, а когато зимата е студена и продължителна излиза отъ земята презъ май, па и по-късно — юний и м. юлий даже.

Понѣкога майскиятъ брѣмбаръ се явява въ голѣмо количество. Забелязали, че въ Германия майски брѣмбари се явяватъ въ голѣмо количество следъ всѣки четири години, а въ други страни, като Франция, Италия, Швеция, масовото появяване на този брѣмбаръ е било презъ три години.

На голѣмина майскиятъ брѣмбаръ достига 2 — 3 см. Тѣлото му на пипане е кораво, защото е покрито съ една особена твърда (хитинова) обвивка, която обхваща, както главата, така и гърдичкитѣ му, па и известни части по коремчето. Главата, гърдитѣ и коремчето сж тритѣ части на тѣлото му.

Главата е украсена съ две, разчленени като перца, пипалца, а отъ страни ясно се виждатъ особенитѣ (сложни) очи. Устата е снабдена съ яки челюсти, съ помощъта на които майския брѣмбаръ лесно прегризва листата на дърветата. Отрѣзанитѣ частички отъ листата се поематъ въ устата и наново предѣвкватъ.