

лятъ дъждове отъ месецъ октомврий, декемврий до къмъ края на м. февруарий.

Първата година, посаденото портокалово дръвче расте бърже и се силно разклонява. Презъ това време по него не се полагатъ почти никакви грижи, освенъ да се наторява нивата 2—3 пжти съ химически торъ, който се дава презъ време на поливането и да се плеви отъ буренитѣ. Презъ втората година дръвчето е въ растежъ, силно се разклонява и по стъблата се появяватъ остри бодли. (Дръвчето поникнало отъ лимонова семка е въ диво състояние).

Къмъ края на втората година — есенъта, дивото лимоново дръвче е годно за облагородяване (присаждане).



Фиг. 2.—Портокалово дърво съ обиленъ плодъ

За присаждане се избиратъ 3—4 клончета отъ дървото, които трѣбва да сж здрави и раздалечени едно отъ друго, за да могатъ въ последствия да се чистатъ и нагледватъ добре. Присаждането става на пжпка, както по насъ присаждаме розитѣ и младитѣ овощни дръвчета. Пжпкитѣ за присадъ се взиматъ отъ стари портокалови дървета, които сж давали вече плодъ 3—4 години и чийто плодове сж хубави, сочни и съ много малко семки. Присадената пжпка се завързва съ лика и замазва съ овощарски мех-

лемъ. Въ това положение присаденото дърво остава до идната пролѣтъ. Презъ зимата (дъждовния сезонъ въ Палестина) портокаловата градина се оре често (или прекопава), плеви и добре наторява. Презъ м. февруарий (третата вече година) присаденитѣ клончета се пре-