

тылочныхъ болѣе чѣмъ на 1° Ц. Очевидно, что и у человѣка психическая работа мозга сопровождается усиленнымъ приливомъ къ нему крови.

Высокій интересъ для разбираемаго нами вопроса представляютъ недавнія точная и болѣе систематическая изслѣдованія Моссо надъ колебаніями объема мозга у людей, при различныхъ формахъ психической дѣятельности. Объектами изслѣдованія служили люди, у которыхъ кости черепа были разрушены въ опредѣленномъ участкѣ извѣстными патологическими процессами; благодаря податливости тканей, прикрывавшихъ въ этомъ мѣстѣ мозгъ, колебанія объема послѣдняго могли легко быть записаны вышеописаннымъ графическимъ способомъ. Изъ многочисленныхъ опытовъ этого автора, видно, что мозгъ, со стороны колебаній своего объема, относится весьма чутко къ различнымъ формамъ психического возбужденія.

При покой субъекта пульсовые колебанія объема мозга бываютъ довольно равными и равномѣрными въ теченіе довольно большого промежутка времени. Если вызвать въ изслѣдуемомъ субъектѣ какимъ-нибудь оскорбительнымъ для него замѣчаніемъ извѣстное душевное волненіе, извѣстный аффектъ, напримѣръ, пристыдить его, то вслѣдъ за этимъ наблюдается рѣзкое повышеніе пульсовыхъ колебаній объема мозга съ вѣкоторымъ учащенiemъ ихъ, проходящее постепенно по мѣрѣ успокоенія человѣка. Автору неоднократно приходилось наблюдать, что субъектъ, сидящій съ виду покойно, вдругъ безъ видимыхъ внѣшнихъ поводовъ давалъ увеличеніе объема мозга; тщательный разспросъ больного обнаруживалъ постоянно, что ему во время опыта невольно приходила на умъ та или иная мысль, приводившая его въ сильное душевное волненіе; это-то послѣднее условіе, не сказывавшееся съ виду ничѣмъ, уже обусловливало рѣзкое увеличеніе объема мозга, вслѣдствіе усиленного притока къ нему крови. Очень интересенъ въ этомъ отношеніи опытъ, произведенныи Моссо надъ одной женщиной. Наблюдая ее въ анатомическомъ институтѣ, онъ замѣтилъ, что правильная до того пульсовые колебанія объема ея мозга вдругъ внезапно и рѣзко увеличились безъ малѣйшаго повода съ его стороны и при полной тишинѣ вокругъ. Допросъ больной выяснилъ, что она сильно испугалась, увидѣвъ случайно на противостоявшей полкѣ черепъ, который напомнилъ ей о предстоявшей ей хирургической операциі.

Ощущенія, вызываемыя раздраженіемъ органовъ чувствъ, остаются также не безъ вліянія на пульсовые колебанія объема