

шание-то, както знаете, е потръбно за нея. Освенъ истръбяване-то на настъкоми-тѣ, што врѣдятъ корене-тѣ на растения-та, отъ къртици-тѣ друга облага нѣма; нѣ съ кожици-тѣ имъ подплаштать дрѣхи.

### Прилѣпъ.

Вечеръ, кога земе да се смрачава, може да стѣ виждали прилѣпъ да хвѣрка нагорѣ надолу и, като му се мѣрне бѣло нѣшто, да пада долу. Той, по голѣмина-та и по направа-та на глава-та и на тѣло-то, прилича на сжига мишка; нѣ въ направа-та на члѣнове-тѣ много се различава отъ нея.



Прилѣпъ до  $\frac{1}{3}$  отъ естествен. величина.

Глава-та и тѣло-то на прилѣпъ-тѣ сѫ обраснати съ меки възъ-сиви космици, които на коремъ-тѣ сѫ под-блѣдникови: носъ-тѣ му е тжгъ и плосъкъ съ двѣ разрѣзани ноздри; има очи малки, а уши голѣми; уста-та му сѫ доста голѣми и сѫ пълни съ малки зѣбици. Крила-та на прилѣпъ-тѣ нѣматъ пера, като на птици-тѣ; а само имжть една тѣнка полупрозрачна ципица, която съединява и покрива четире-тѣ члѣна на животно-то, отъ които два-та прѣдни сѫ много под-длѣги отъ задни-тѣ. За тая разлика прилѣпи-тѣ се броятъ въ ржококрили-тѣ бозайни животни.