

Подъ ципица-та, която съединява четире-тѣ члѣна, се подаватъ отъ задни-тѣ двѣ нозѣ по петъ прѣста на всяка нога съ остри ногтю; четире-тѣ дълги прѣста на прѣдни-тѣ двѣ нозѣ сж покрити цѣли съ ципица, та се подава само на единъ голѣмъ прѣстъ, остръ и кривъ ногътъ, като кукичка. На рилце-то на прилѣпъ-тъ има твърдѣ много момици, които отцѣлятъ тлѣста-та и вонѣшта влага, съ която той си увлажнява тѣло-то и ципица-та.

Прилѣпи-тѣ се не виждатъ денѣ: само когато земе да се смрачава вечеръ излизатъ отъ гнѣзда-та си, които обикновено се намиратъ подъ покриви-тѣ на растурени и пусти вжшти, въ хралопати дрѣвета и въ пештери. Прилѣпи-тѣ не смѣхтъ много да се отдалечаватъ отъ гнѣзда-та си, отдалечаватъ се най-много до сто раскрача. Нъ въ това малко пространство тии прѣхвъркноватъ по 20 пжти за една минута, и като хвъркатъ, все криволичятъ; хвърлятъ се отъ една страна на друга, та ловятъ ноштни перуруди, брѣмбари и други насѣкоми. Като се стъмни хубаво, врѣштатъ се пакъ на мѣста-та си и стоятъ до друга-та вечеръ. Прилѣпи-тѣ сж отъ родъ-тъ на ония животни, што спятъ цѣла зима; есенъ тии си трѣсятъ тъмни и влажни мѣста, нъ топли, и тамъ, като прилѣпнхтъ на нѣшто съ задни-тѣ нозѣ, спятъ цѣла зима.

Прѣвъ май женскій прилѣпъ ражда само едно прилѣпче. Штомъ се роди прилѣпнова здраво на гржди-тѣ на майка си, хвърка съ нея на всякадѣ и се храни съ млѣко-то ѣ тъкмо 10 недѣли; а като измине това врѣме, прилѣпче-то усѣшта себе сидоста силно, та оставя майка си и отива самъ да си трѣси храна.

Прилѣпъ-тъ не може да се подеме отъ земя-та като птица-та и да хвъркне; той трѣбова да се пу-