

стои гръмootвода, много помогнала за истижение-то на тая наука.

Борба-та между физици-тѣ, кои-то доказваха, че електрика-та са състои отъ двѣ твърдѣ леки, тѣнки и невидими влаги и до днесъ не е още свършена. Франклинъ нарѣче тия влаги положителна, коя-то са означава съ белѣгъ (+) и отрицателна (—). Ще можели слѣдъ връме да са докаже сѫщността на тия така намислени влаги, не са знае. Да описваме тукъ по тѣнко какъ са разпознавать тия двѣ противни електрики, сѫщо и най-нови-тѣ изнамѣрени урѣди, мислиме, че ще е излишно, защо-то въ физики-тѣ прѣведеніи набожгарски отъ Груева и Гюзелева доста ясно распрашавъ за това, стига читателя да иска да го разбере. Ние са ограничаваме тукъ съ особний видъ електрика, коя-то е нарѣчена по имѧ-то на изнамѣрача й «Галванова.»

Въ 1790 год. кога-то страшна-та французска революция бѣше потърсила изъ джено цѣла Европа, е изнамѣрена «галванава-та» електрика, коя-то ще завзема твърдѣ горно място въ история-та на образование-то, както и общи-тѣ политически прѣврати! Въ нея година Алоисъ Галвани (род. 1737 г. † 1798 г.) профессоръ на Анатомия-та въ Болонъ открилъ нова електрична личба, коя-то сѫглѣдалъ на една осмѣртена жаба; но понеже не билъ физикъ, твърдѣ криво си разяснявалъ тази личба. Въ тайна-та на тази личба викиналъ Александъ Волта (род. въ Комо 1745, † 1827) профессоръ на физика-та въ Павия. Той разсияnilъ тая сила и съ това растѣлкувалъ на здраво много до тогава непознати поличби. Отъ тогава и до днесъ тая часть отъ природна-та наука са е много обогатила и си струва да разкажемъ повече нѣщо за нея.

Основни-тѣ истини, отъ кои-то произлизатъ всички-тѣ личби на Галванова-та електрика можатъ да са иска-жатъ съ тия думи: всѣкога, кога-то и да са допрѣтъ двѣ не-еднородни тѣла, особенно металли, възбужда са електрична сила. Наистина, че това не може да са каже за какви-то и да сѫ двѣ тѣла, но у металли-тѣ, а особено у цинка, мѣдъ-та, желѣзо-то, срѣброто, платина-та и др. електрична сила е очевидна. Ако земемъ два отъ помѣнжти-тѣ металли и имъ изгладимъ добре страни-тѣ, тѣй що-то като ги положимъ единъ врѣзъ други да прильгатъ добре на себе си, изведнашъ ще видимъ, че отгорния металъ има положителна (+), а отдолния отрицателна (—) електрика. Всѣка тѣй изгладена метална площица, држи въ себе си скрити и два-та вида електрика, а кога-то са чакъ допрѣтъ една у друга, тогава са размѣняватъ тия електрики и отъ дѣйствие-то имъ става явно, че сѫ