

чество и количество сж въ съотношеніе съ темперамента. Сичкытъ тѣзи не могатъ ся прѣдвидѣ.

За да запазимъ малкытъ дѣца отъ туй бѣдствіе и за да избѣгнемъ въобще трудностѣжъ, а че може и невъзможността, да ся намѣри добра и здрава подойка, лекаритѣ сж обьрижли вниманіе врѣхъ второто срѣдство за замѣстѣніе на млѣкото, врѣхъ искусственихъ хранѣжъ, и въ това отношеніе ся произнесе по най-категорически начинъ познатия по акушерството докторъ отъ Берлинъ, Д-ръ Майеръ, непримиримыя непріѣтель на сичкытъ подойки; той иска да каже, че сичкытъ подояваны отъ майкѣхъ си дѣца ся хранѣхъ съ искусствено млѣко и тобѣлска сичкы приведены аргументы противъ тѣзи методѣжъ; той прибавя еще, че ако да има нѣкое неудобство отъ искусственото хранѣніе, това произлѣзва отъ други причины, които ся лесно отдалечявать.

Въ 40-годишно лѣкарско практикуваніе, казва Германскый докторъ намѣрилъ съмъ много дѣца, на които или майка имъ не имъ е давала млѣко или нѣколко мѣсѣца сж имали болничавѣхъ подойкѣхъ и които сж стигали въ едно твърдѣ болѣзнено състояніе; нѣ първытъ и вторитѣ съ помощѣжъ на искусственихъ хранѣжъ сж израстнали, станжли голѣмы, и болнытъ сж оздраввали.

Неизбѣжното условіе за сполучваніе въ искусственото хранѣніе е избираието и приготвяието на хранытъ; изисква ся много търпеніе и дохватѣжъ, примѣрнижъ точность и по-първо отъ сичко най-голѣмѣхъ честотѣжъ. Тѣзи сж въобще, а нѣкъ чѣстно за забѣлѣзваніе сж слѣднытъ: Въ първытъ дни подиръ ражданието до 14 дена, храната трѣба да състои въ двѣ чѣсти водѣжъ размѣсена съ чѣсть млѣко и малко захаръ, защото животното млѣко съдържѣ по малко захаръ отъ женското. На мѣсто водѣжъ може ся тури споредъ обстоятелствата чѣй отъ копъръ или отъ дивъ чай; едни прѣдпочитатъ суровичката, нѣ тя е излишна, защо чая произвежда сжщето дѣйствиѣ; се тѣй ся отхвърля и идеята да ся размѣсва ячменичѣхъ или оризенѣхъ водѣжъ, която има туй лоше че ся вкысва.

Млѣкото е най-приличната храна за дѣцата, защото съдържѣ сичкытъ потрѣбны матеріи за отрасванието и развитіето на чловѣка.